

## KIT TG-45AB

### ELECTRODO TG 45AB

#### DESCRIPCIÓN

- Electrodo de puesta a tierra modelo TG45AB. Capacidad de 45 A.
- Fabricado de cobre electrolítico altamente conductor.
- Diseñado en forma delta tubular.
- No requieren de mantenimiento preventivo.
- Incluye dispositivo de filtración de baja frecuencia LCR montado en la misma estructura con un borne de conexión de 1/2 pulgada.
- No requieren de mantenimiento preventivo.
- Cuenta con acoplador de impedancias en la misma bobina.
- Proveen la solución completa para telecomunicaciones de acuerdo con los estándares EIA/TIA J-STD-607-A y BICSI.
- Para instalaciones residenciales o de baja actividad eléctrica.

#### H2OHM

- Compuesto H2O<sub>2</sub>hm base orgánica, elaborado con material higroscópico coagulante de humedad, que cuenta con certificado de pruebas de LAPEM y certificado de laboratorio acreditado ante EMMA con valores dentro de la norma CRE-TIB de no toxicidad ni daño al medio ambiente.

Presentación: 11 kg



Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y están sujetas a modificaciones.

| Descripción Kit            | Cantidad |
|----------------------------|----------|
| Electrodo TG45AB           | 1        |
| H2O <sub>2</sub> hm (11kg) | 1        |
| Brújula y Nivel            | 1        |



20 años de garantía.

Garantía válida, siempre y cuando sean instalados todos los componentes del kit de acuerdo al sistema Total Ground.




¡Somos Total Ground, Somos Ingeniería!



# KIT TG-45AB

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### ELECTRODO TG-45AB



Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y están sujetas a modificaciones.



COTAS: mm/inch

¡Somos Total Ground, Somos Ingeniería!